

TECHNISCHE LIJST VLIEGENDE KOE (4+)

TECHNIEK AANWEZIG	5 uur voor aanvang
OPBOUW	5 uur
AFBOUW	1 uur
ZAAL OPEN	5 min. voor aanvang
DUUR VOORSTELLING	50 minuten
VLOER	zwevende vloer/verende vloer
VLOEROPPERVLAK	minimaal 9 x 9 m
COULISSEN	minimaal 1 meter per kant
MINIMALE HOOGTE	5 meter
MATERIAAL VLOER	zwarte balletvloer van gezelschap in de lengte gelegd
TEMPERATUUR RUIMTE	min. 20 gr. C
TECHNIEK GEZELSCHAP	2 personen
TECHNIEK THEATER	2 personen

Let op: bij schoolvoorstellingen wordt een voor- en nabespreking gehouden met de leerlingen.

Decor

Alle decorstukken die zwaarder zijn dan 25 kilo, staan op wielen.

We maken gebruik van twee ophangpunten, één linksachter op het toneel ± 3,5mtr. vanaf het achterdoek, de andere in het midden op ± 4,5 mtr. vanaf het achterdoek.

We maken gebruik van volledig zwarte afstopping, het liefst een potenplan. In ieder geval willen we een poot of stopvak (± 2 mtr.) per kant op ± 4mtr. vanaf het achterdoek.

Indien er geen of onvoldoende mogelijkheid is voor vloeraansluitingen laat dit dan zo spoedig mogelijk weten zodat er een oplossing gevonden kan worden.

Indien er geen mogelijkheid is tot het maken van coulisse laat dit zo snel mogelijk weten.

Er wordt geen rook of vuur gebruikt. Wel wordt er een ruime hoeveelheid bladeren en veren over het toneel geblazen. Gaarne voorzien in 1 of meerdere bezems, stoffer + blik en een vuilniszak/bak.

Licht

We maken gebruik van de licht- en geluidsinstallatie van het theater, maar nemen zelf een laptop (uitkomend op XLR) en lichtcomputer (DMX) mee. Er dient 1 monitor per kant in de coulissen te staan voor muziek op het toneel.

Linksachter (in de coulisse) en midden achterop het toneel hebben we vaste spanning nodig. Daarnaast hebben we linksvoor 2*, rechtsvoor 2* en in de coulisse links achterop een dimmer aansluiting nodig op de vloer voor licht van het gezelschap.

Vloer

De balletvloer wordt in de lengte gelegd en de banen worden tegen elkaar aan geplakt, dus los van de vloer. De zijkanten worden gedeeltelijk geplakt. Er moet lucht onder geblazen kunnen worden die aan de zijkanten moet kunnen ontsnappen. Gelieve de ondergrond vooraf goed te vegen. Wij plaatsen onze vloer het liefst over de geplakte vloer van het theater om een luchtdichte ondergrond te kunnen garanderen.

De vloer dient elke voorstelling max 30 minuten van tevoren te worden gedweild met heet water.

Gezelschap

Het gezelschap bestaat uit 3 dansers en 2 technici, bij vrije voorstellingen is er tevens een gastvrouw/heer. Minimaal 1 kleedkamer vereist, liefst 2 voorzien van stromend koud en warm water en op korte afstand een douche met handdoeken.


Contact

Bij twijfel of vragen, neem contact met ons op. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren en vragen naar Melvin Reinen.


T: +31 76 5138125

M: +31 6 53841583.

E: techniek@destilte.nl



 1 kW Fresnell

 1 kW PC

 PAR 64 CP62

 Profiel

We gebruiken nog 5 losse vloeraansluitingen

2 linksvoor

2 rechtsvoor

1 in coulisse links hierop komt 1 PAR 64 CP62 van het theater